



北 畜 第 760 号
令和元年 12 月 19 日

田中 紘一 殿

茨城県北家畜保健衛生所長



平成 31 年度鶏卵衛生管理体制整備事業に係るサルモネラ検査結果について（回答）

このことについて、下記のとおりお知らせします。

記

- 1 採材年月日 令和元年 12 月 9 日（月）
- 2 農場名 田中鶏卵 第一農場
田中鶏卵 第二農場
- 3 検体数 34 検体
- 4 検査結果 サルモネラは検出されませんでした（下記参照）

①田中鶏卵第一農場

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
1 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床 鶏舎壁	陰性
	卵受け	陰性

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
3 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床 鶏舎壁	陰性
	卵受け	陰性

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
2 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床	陰性
	鶏舎壁	陰性
	給餌器	陰性
	給水器	陰性
	ケージ	陰性
	卵受け	陰性

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
4 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床	陰性
	鶏舎壁	陰性
	給餌器	陰性
	給水器	陰性
	ケージ	陰性
	卵受け	陰性

②田中鶏卵第二農場

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
3 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床	陰性
	鶏舎壁	陰性
	給餌器	陰性
	給水器	陰性
	ケージ	陰性
	卵受け	陰性

鶏舎 No	拭き取り箇所	検査 結果
4 号舎	落下 盲腸便	陰性
	鶏舎床	陰性
	鶏舎壁	陰性
	給餌器	陰性
	給水器	陰性
	ケージ	陰性
	卵受け	陰性

5 コメント

サルモネラは、農場にまん延すると、清浄化が困難です。
安全な鶏卵の供給のために、今後も定期的な消毒やモニタリング検査
等を行い、衛生管理の徹底に努めてください。